

# *FredAmp*

Custom Amplification

Fabrication d'amplis, préamplis, effets guitare et basse.



<http://www.fredamp.aisentreprise.fr>  
Contact : fredamp30@gmail.com



# Eustache Cornwell

3 Ch's Tubes Guitar preamplifier  
Devil Inside !!!!

**Bonjour !!**

**Merci d 'avoir choisi FredAmp**

L'Eustache Cornewell est un préampli 3 canaux + Hotscream, Full Midi compatible, Full Tubes.

Il intègre des préamps de la marque à savoir :

- Le canal 1 issu de la Crystal (clean typé Fender)
- Le canal 2 issu du canal 1 de la Fredamp#1, utilisable en clean ou crunch
- Le canal 3 issu du canal 2 de la Fredamp#1 utilisable en crunch ou High gain (basé sur The800 et 800X2, esprit Jim M.)
- Un overdrive en input qui n'est autre que la fameuse HotScream.

Avec ce préamp, il est possible de se tailler une multitude de sonorités différentes, en gardant un contrôle total grâce à l'implantation Midi.

## Commandes

Section	Commandes	Remarque
HotScream	Gain/ Tone / Solo	ajoute du punch au son
Canal 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vol</li> <li>- Treble / Mid / Bass</li> <li>- Vol Out</li> <li>- Commutateur Bright</li> </ul>	Ce canal est dédié au son clair , mais il sonne très bien aussi avec la Hostcream
Canal 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gain</li> <li>- Treble / Mid / Bass</li> <li>- Vol Out</li> <li>- Inverseur 3 positions Pré EQ pour changer le caractère Bright.</li> </ul>	Ce canal peut être clean ou crunch selon le niveau de gain
Canal 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gain</li> <li>- Treble / Mid / Bass</li> <li>- Volume Out</li> <li>- Inverseur 3 positions sur Pré EQ pour changer le caractère Bright</li> <li>- Inverseur Boost (gain +)</li> </ul>	Canal destiné aux gros crunch et lead
Commune	Master Volume	Règle le niveau de sortie général du pramp
Commune	Volume Solo	permet d'augmenter le volume de sortie pour passer en Solo
Commune	Potard Tone	Agit sur les fréquences aigues pouvant être gênantes

## Connexions

Nom	Signal	Remarque
Jack In	entrée guitare	Flèche entrante
Jack Out	sortie vers delai, reverb, Poweramp, etc	Flèche sortante, sélecteur niveau ligne/guitare
Midi In	Conforme au standard MIDI	
Midi Out	Conforme au standard MIDI	
Midi Thru	Conforme au standard MIDI	
Alimentation	Jack 5 x 2,1mm, + au centre	15/18 vdc – 1,5 A



# **FredAmp Custom Amplification 2016**